



BIOCLEAN®

Productos compatibles



Ventanas convencionales con marco en los 4 lados, muros cortina, etc.



SELLANTES HÚMEDOS

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAR en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Sellado de vidrio a marco

Importante: No existen sellantes de silicona compatibles con la gama BIOCLEAR. Las alternativas a este producto son los selladores SCG Tec o los basados en polímeros MS o híbridos que se indican a continuación.

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Polímero-híbrido	ATE	Sealclean	SNJF G25E ISO EN 11600 G25 Adhesión: ISO EN 11431	08/2007	www.atedistribution.com
Polímero	AZ Electronical Materials (Merck)	Durazane		2016	www.merck-performance-materials.com/en/
Polímero-híbrido	Dana Lim A/S	Danaseal Interior 521	SNJF G25E ISO EN 11600 G25 Adhesión: ISO EN 11431	08/2007	www.danalim.dk
	Den Braven	Hybriseal 2PS		01/2016	www.denbraven.com/en/
Polímero-híbrido	Fenoplast Fügetechnik	Fenotherm Comp. A Fenotherm Comp. B	ISO EN 11600 G25 LM Adhesión: ISO EN 11431	04/2010	www.fenoplast.de
Polímero	Kömmerring	Korapur 45 Schwartz/Negro		2016	http://www.kommerlinguk.com/
Polímero-híbrido	Merz + Benteli AG	Merbenit UV27* negro	ISO EN 11600 G25 SNJF G25E Adhesión: ISO EN 11431	08/2007	www.merz-benteli.ch
Silikonprofil	Sika Engineering Silicones	Sikasil WS-680 SC	ISO EN 11600 G25 LM Adhesión: ISO EN 11431	04/2010	www.sika.com
	Sika	Sikaflex CrystalClear		01/2016	www.sika.com
SCG TEC®	Soudal	SMX® 506 negro	ISO 11600 G25 LM Adhesión: ISO EN 11431	09/2011	www.soudal.com
	Reiss Kraft	Turboflex Transparent		02/2016	www.reiss-kraft.de/
	Reiss Kraft	Turboflex 4in1		02/2016	www.reiss-kraft.de/
	Sika	Sikaflex CrystalClear		01/2016	www.sika.com

JUNTAS

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAN en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Sistema de acristalamiento en seco

Importante: evite el uso de juntas engrasadas con silicona. Preferiblemente, elija las juntas indicadas a continuación, secas o lubricadas sin aceite de silicona.

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
EPDM	Dätwyler	3540	Seco	12/2003	www.rubber-plastic.ch
EPDM	Dätwyler	3548	Seco	12/2003	www.rubber-plastic.ch
EPDM	Deceuninck	P1999*	Seco	09/2003	http://www.deceuninck.com/uk/
EPDM	Deceuninck	P3299*	Seco	05/2007	http://www.deceuninck.com/uk/
EPDM	Deflex - Dichtsysteme	Junta DDS EPD	Seco	09/2003	http://deflex-online.de/en/
EPDM	Deflex - Dichtsysteme	DDS	Deslizamiento con emulsión de jabón	09/2003	http://deflex-online.de/en/
EPDM	Deflex - Dichtsysteme	DDS	Deslizamiento con polímero deslizante	09/2003	http://deflex-online.de/en/
TPE	Deventer	TPE 1 SEBS	Seco	09/2003	www.deventer-profile.com
TPE	Deventer	TPE vulcanizado	Seco	09/2003	www.deventer-profile.com
TPE	Deventer	TPE 2 SEBS	Seco	09/2003	www.deventer-profile.com
EPDM	Exitex	Hip / Valley - junta	Deslizamiento con glicerol	10/2006	www.exitex.com
EPDM	Exitex	DGBS capex - junta	Seco	10/2006	www.exitex.com
EPDM	Exitex	LS - junta (con tira adhesiva)	Seco	10/2006	www.exitex.com
EPDM	GTG-Schüco	GTG - seco	Seco	12/2003	www.gtg-group.com
EPDM	GTG-Schüco	GTG con «polímero deslizante»	Polímero deslizante	12/2003	www.gtg-group.com
EPDM	GTG-Schüco	GTG con «lacker deslizante»	Lacker deslizante	12/2003	www.gtg-group.com
EPDM	GTG-Schüco	GTG «promolisiert»	Seco	12/2003	www.gtg-group.com
EPDM	Hutchinson	Ecotherm*	Seco	12/2003	https://www.hutchinson.com/fr/ecotherm-profil%C3%A9-de-vitrage-int%C3%A9rieur
Junta seca	INEOS (Hydro)	Junta CO-extruida Vaycron XA77833 Negra		09/2008	https://www.ineos.com/businesses/ineos-enterprises/businesses/ineos-compounds/
EPDM	Installux	Junta 7064	Seco	09/2011	www.installux-aluminium.com
EPDM	Installux	Junta 7064	Lubricado con Klüberplus S03-105	09/2011	www.installux-aluminium.com
EPDM	Schlegel	4058 - 101	Seco y ligeramente lubricado	12/2003	http://www.schlegel.com/eu/en/
EPDM	Schlegel	4100 - 101	Seco y ligeramente lubricado	12/2003	http://www.schlegel.com/eu/en/
EPDM	Reddiplex	3231	Seco	10/2003	www.reddiplex.co.uk
EPDM	Reddiplex	3234	Seco	10/2003	www.reddiplex.co.uk
EPDM	Reddiplex	3237	Seco	10/2003	www.reddiplex.co.uk
TPE	Prodex	P123		10/2011	www.prodex-elastomeres.com
TPE	Prodex	P404		10/2011	www.prodex-elastomeres.com
EPDM	Prodex	P503		10/2011	www.prodex-elastomeres.com
EPDM	Prodex	P524		10/2011	www.prodex-elastomeres.com
Silicona seca	Saint-Gobain SIPRO	Siproslide	Tratado	08/2005	https://www.processsystems.saint-gobain.com/
EPDM	SAPA Building Systems	RU 1027	Origen Hutchinson (FIT)	11/2008	www.sapabuildingsystems.co.uk
EPDM	Semperit	2600	Seco	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM	Semperit	2631	Seco	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM	Semperit	2633	Seco	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM, talco	Semperit	2600	Talco deslizante	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM, talco	Semperit	2604	Talco deslizante	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM, talco	Semperit	2631	Talco deslizante	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM, talco	Semperit	2633	Talco deslizante	11/2003	https://www.semperitgroup.com/en.html/

*Nuevo nombre

Sistema de acristalamiento en seco

Importante: evite el uso de juntas engrasadas con silicona. Preferiblemente, elija las juntas indicadas a continuación, secas o lubricadas sin aceite de silicona.

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
EPDM	Semperit	1 4473 30	Seco	04/2007	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM	Semperit	5 6483 30	Seco	04/2007	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM	Semperit	M4605	PMMA	07/2007	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM	Semperit	M4616	Deslizamiento con Struktol VP5289	07/2007	https://www.semperitgroup.com/en.html/
EPDM	Semperit	M4610	Deslizamiento con Getren P3300	06/2008	https://www.semperitgroup.com/en.html/
Junta con silicona seca	Silex	Perfil de espuma de silicona rojo marrón		06/2008	www.silex-silikon.de
Junta con silicona seca	Silex	Silix SX 60		06/2011	www.silex-silikon.de
PVC-U	Spectus Systems	PVC-U sin silicona	Seco	09/2003	http://www.spectus.co.uk/
EPDM	Ristaro*	150383,002	Seco	12/2006	https://www.ristaro.de/
EPDM	Thyssen-Krupp	SPKAL16LIPGU30		03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	SPKAL16RI132511	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 513	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 515	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 516	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM, talco	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 518G	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 519 SPKAL16RI132519	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM, talco	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 520	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 521 SPKAL16RI132521	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM, talco	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 522	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 523	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	«ribs-gasket» 132 526	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Thyssen-Krupp	SPKAL16PILZ1931	Talco deslizante	03/2016	www.thyssenkrupp-plastics.de
Polímero-híbrido	ATE vitratech	Banda de butilo Alu. Banda AT		09/2018	www.atdistribution.com
EPDM	3M	Cinta para acristalamiento estructural VHB G23F y G15F - Cinta de sellado extremo 4412 N		09/2018	https://www.3m.com/
EPDM, talco	Thyssen-Krupp	«mushroom-gasket» 1935	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM, talco	Thyssen-Krupp	«lips-gasket»	Talco deslizante	03/2005	www.thyssenkrupp-plastics.de
EPDM	Inoutic	DRF 4 IE	Seco	06/2004	www.inoutic.com
EPDM	TPP BV	EasySet PT505	Junta seca	10/2005	www.tpp-bv.com
EPDM	Trelleborg	EPDM seco	Seco	09/2003	www.trelleborg.com/industrialprofiles
EPDM	Trelleborg	EPDM Dipro 2150	Dipro 2150	09/2003	www.trelleborg.com/industrialprofiles
EPDM	Trelleborg	EPDM con emulsión de jabón	emulsión de jabón	09/2003	www.trelleborg.com/industrialprofiles
EPDM	Trelleborg	Banda celular de EPDM sin tratar	Deslizamiento con banda celular	06/2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles
EPDM	Trelleborg	EPDM con fécula de patata	Deslizamiento con fécula de patata	06/2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles
EPDM	Trelleborg	EPDM tratado por una cara	Deslizamiento con Antifric	06/2004	www.trelleborg.com/industrialprofiles
EPDM	Tremco	Peróxido EPDM 65	Seco	12/2004	www.tremcosealants.com
EPDM	Tremco	70 Duro EPDM	Seco	12/2004	www.tremcosealants.com
EPDM	Tremco	60 Duro EPDM	Seco	12/2004	www.tremcosealants.com
EPDM	Tremco	SCR 900-70	Seco	12/2004	www.tremcosealants.com
EPDM	VEKA	EPDM extruido	Seco	06/2003	www.veka.de
EPDM	Wibra-Plast	Calidad A color gris/negro		04/2010	www.wibra-plast.de
EPDM	Wibra-Plast	Calidad AA color gris/negro		04/2010	www.wibra-plast.de
EPDM	Iseo Gomma S.P.A.	71-EP/TN		10/2012	www.iseogomma.it
EPDM	Iseo Gomma S.P.A.	61-EP/TN		10/2012	www.iseogomma.it
EPDM	Iseo Gomma S.P.A.	71-EPICAR/TN	DIN 7863	10/2012	www.iseogomma.it

LUBRICANTES PARA JUNTAS

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAN en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Lubricantes para sistemas de acristalamiento en seco

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Aerosol	Deflex Dichtsysteme	Gummispray A1		05/2008	www.deflex.de
Aerosol	Deflex-Dichtsysteme	Gummispray A1		05/2008	www.deflex.de
Líquido	Evonik Industries	Getren P3100	Prueba MEA21 045	10/2021	www.evonik.com
Líquido	Evonik Industries	Getren P3300		07/2015	www.evonik.com
Líquido	Schill & Seillacher	Struktol VP5289		07/2007	https://struktol.de/en/
Líquido	Schill & Seillacher	Struksilon P529	Prueba MEA22 058	07/2022	https://struktol.de/en/
Líquido	Evonik Industries	Gleitpolymer B7100	Líquido auxiliar para el montaje	04/2010	www.evonik.com
Líquido	Hutchinson	Tekskin		12/2003	www.deutsche-hutchinson.de
Líquido	Phoenix	Renoclean		12/2005	www.phoenix-ag.com
Líquido	Phoenix	Unislip		12/2005	www.phoenix-ag.com
Aerosol	Würth	Dichtstoffglättemittel		11/2008	www.wuerth.com





CONSTRUCCIÓN / SELLADORES HÚMEDOS PARA MARCOS

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAN en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Construcción/Sellador para marco

Importante: NINGÚN sellador de silicona. La funcionalidad de BIOCLEAN puede verse afectada por el agua de escorrentía contaminada por aceites de silicona.



Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Polímero-híbrido	Fenoplast Fügetechnik	Fenotherm negro	ISO EN 11600 G25 LM Adhesión: ISO EN 11431	04/2010	www.fenoplast.de
Polímero-híbrido	Merz + Benteli	Merbenit UV27* negro	ISO EN 11600 G25 SNJF G25E Adhesión: ISO EN 11431	08/2007	www.merz-benteli.ch
Polímero-MS	Soudal	Soudaseal LM 215		06/2003	www.soudal.com

*Nuevo nombre

SELLANTES PARA UNIDADES DE DOBLE ACRISTALAMIENTO

Los selladores habituales utilizados para DGU son: polisulfuros, poliuretanos, fusión en caliente y butilos. Son compatibles con la gama BIOCLEAN. Evite el uso de selladores de silicona. Nunca almacene las unidades cerca de fuentes de silicona (<10 m) o en el mismo transporte.

Sellado de vidrio a hueso: acristalamiento monolítico y laminado



SELLANTES DE VIDRIO A HUESO PARA ACRISTALAMIENTO MONOLÍTICO

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAR en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Sellado de vidrio/ vidrio: Vidrio monolítico

Importante: Para fijar la junta es necesario utilizar un componente sellador-adhesivo adhesivo.


Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Polímero-híbrido	Henkel	Ceresit F158 Rubson 158	Sellador/adhesivo utilizado para fijar la junta. Puede utilizarse tanto en el lado exterior como en el interior del acristalamiento.	03/2006	www.teroson-bautechnik.de www.henkelbuildingsystems.co.uk
Polímero-híbrido	Merz + Benteli	Merbenit UV27* negro	Sellador/adhesivo utilizado para fijar la junta. Puede utilizarse tanto en el lado exterior como en el interior del acristalamiento.	08/2007	www.merz-benteli.ch
Silicona seca	Saint-Gobain SIPRO	Siproslide	Tratado	08/2005	www.silicone.saint-gobain.com
Polímero MS	Soudal	SOUDASEAL 4 All Pintura	Sellador/adhesivo utilizado para fijar la junta. SGG recomienda encarecidamente colocar la junta en el lado exterior para que el sellador esté protegido de los rayos UV.	09/2011	www.soudal.com

Sellado de vidrio/vidrio: Vidrio laminado

Importante: Para fijar la junta es necesario utilizar un sellador-componente adhesivo compatible con la capa intermedia de PVB.

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Polímero-híbrido	Fenoplast Fügetechnik	Fenotherm negro		04/2010	www.fenoplast.de
Polímero-híbrido	Henkel	Ceresit F158 Rubson 158	Sellador/adhesivo utilizado para fijar la junta. Puede utilizarse tanto en el lado exterior como en el interior del acristalamiento.	03/2006	www.teroson-bautechnik.de www.henkelbuildingsystems.co.uk
Polímero-híbrido	Merz & Benteli	Merbenit UV27* negro	Sellador/adhesivo utilizado para fijar la junta. Puede utilizarse tanto en el lado exterior como en el interior del acristalamiento.	08/2007	www.merz-benteli.ch
Junta con silicona seca	Saint-Gobain SIPRO	Siproslide	Tratado	08/2005	www.silicone.saint-gobain.com
Silikonprofil	Sika Engineering Silicones	Sikasil WS-680 SC		04/2010	www.sika.com

Tiras, decoración, plomo y cintas adhesivas






Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAN en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Tiras-decoración-plomo-cintas adhesivas/ Adhesivos y selladores para tiras-decoración-plomo-cintas adhesivas

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Cinta acrílica	3M	4941	1,1 mm; adhesivo gris	10/2003	www.mmm.com
Cinta acrílica	3M	4905	0,5 mm; adhesivo transparente	10/2003	www.mmm.com
Cinta acrílica	3M	4910	1,0 mm; adhesivo transparente	10/2003	www.mmm.com
Polímero-MS	Adshead Ratcliffe	Arboseal GZ	Negro	11/2003	www.arbo.co.uk
Polímero-MS	Adshead Ratcliffe	Arbomeric MP 10	Marrón	11/2003	www.arbo.co.uk
Polímero-MS	Adshead Ratcliffe	Arbosil 1070	Gris	11/2003	www.arbo.co.uk
Cinta	Henkel	Banda fija TS-Alu	Cinta selladora	09/2008	www.teroson-building.com
Cinta	Illbruck	Banda de butilo Illbruck		2016	www.illbruck.com
Cinta	Innotec	Cinta de moldear		08/2006	www.innotec-industrie.nl
Cinta	Innotec	Cinta de montaje transparente		08/2006	www.innotec-industrie.nl
Cinta	Lohmann	Duplomont 9183	Adhesivo para tiras	10/2003	www.lohmann-tapes.co.uk
Cinta	Lohmann	Duplomont 918	Adhesivo para tiras	10/2003	www.lohmann-tapes.co.uk
Cinta	Nuschei	Placa de caucho celular		06/2011	www.nuschei.at
Polímero-MS	SIKA	Sikafast 5215	Adhesivo PU-Híbrido	11/2003	www.sika-industry.com
Polímero-MS	Soudal	Soudaseal 4 All Paint	Polímero-MS	01/2004	www.soudal.com
Cinta	Tesa	Tesa 4316	Cinta	07/2010	www.tesa.com
Cinta	Tesa	Tesa 4323	Cinta	07/2010	www.tesa.com
Cinta	Tesa	Tesa 4438	Cinta	07/2010	www.tesa.com
Cinta	Thermoseal	Cinta de plomo		08/2006	www.thermosealgroup.com

Acristalamiento estructural / Láminas protectoras

Sellado de vidrio a vidrio



Marco metálico

Adhesivo de silicona para acristalamiento estructural



Laminado de Bioclean o Bioclean II obligatorio antes del recubrimiento

LÁMINAS PROTECTORAS

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAR en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Láminas protectoras

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Película de PE	Novacel	9342	Listo para usar	2018	www.novacel-forglass.com
Película de PE	Novacel	9343	Listo para usar	2018	www.novacel-forglass.com
Película de PE	Novacel	9561	Listo para usar	2018	www.novacel-forglass.com
Película de PE	STEP International	SK 65 165 A UV	Listo para usar	2018	http://www.step-international.com/
Película de PE	Poli-Film	3x3-304 CLV, transparente	Listo para usar	2006	www.poli-film.de
Liquid	Hevadex	Omniguard 110		09/2011	www.glassrenew.co.uk

SELLADOR DE VIDRIO A VIDRIO PARA ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAR en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Sellado de vidrio/ vidrio: Unidad de doble acristalamiento

Importante: No pueden utilizarse selladores de silicona para DGU. Asegúrese de utilizar una junta SIPROSLIDE lo suficientemente ancha para cubrir por completo el borde de la DGU.

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Polímero-híbrido	Merz + Benteli	Merbenit UV27 negro	Sellado entre la junta y SGG BIOCLEAR y BIOCLEAR II	08/2007	www.merz-benteli.ch
Junta con silicona seca	Saint-Gobain SIPRO	Siproslide	Tratado	08/2005	www.silicone.saint-gobain.com
Polímero MS	Soudal	SODASEAL 4 All Paint	Sellado entre la junta y SGG BIOCLEAR y BIOCLEAR II	01/2005	www.soudal.com

Productos de limpieza / Varios

Los productos mencionados en la tabla siguiente son compatibles con la gama BIOCLEAN en la fecha de prueba indicada. Se recomienda encarecidamente comprobar con el proveedor que el producto no ha sido modificado desde esa fecha. Saint-Gobain Glass no se hace responsable de ninguna modificación.

Productos de limpieza

Todos los productos de limpieza para vidrio a base de alcohol o amoníaco son adecuados para su uso con la gama BIOCLEAN. Los limpiadores a base de silicona o abrasivos (para frotar) no son aptos.

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Líquido		Isopropanol	Respete las instrucciones de seguridad	04/2010	
Líquido		Etanol	Respete las instrucciones de seguridad	04/2010	
Líquido		Acetona	Respete las instrucciones de seguridad	04/2010	
Microfibra	Aldi	Paño universal Optiwisch	Listo para usar	2007	www.aldi.co.uk
Microfibra	Aldi	Paño para pulir y espejos Optiwisch	Listo para usar	2007	www.aldi.co.uk
Aerosol	Aldi	Espuma limpiacristales Zekol	Listo para usar	2007	www.aldi.co.uk
Líquido	Colgate-Palmolive	Ajax pomelo rojo rubí	Listo para usar	2004	www.ajax.com
Líquido	Dow Corning	Eliminador de silicona; no lixiviante	Listo para usar	2004	www.dowcorning.de
Líquido	Fenoplast	Fenosol S10	Listo para usar	2004	www.fenoplast.net
Líquido	Fenoplast	Fenosol AL-Emulsión		06/2011	www.fenoplast.de
Líquido	Harris	Mousse Suractive Insert	Limpiacristales para cocinas	11/2008	www.harris.fr
Líquido	Hevadex	Glass Renew Super		06/2011	www.glassrenew.co.uk
Aerosol	Innotec	Eliminador de juntas y adhesivos	Listo para usar	2006	www.innotec.de
Aerosol	Innotec	Multi Clean	Listo para usar	2006	www.innotec.de
Aerosol	Innotec	Espuma limpiacristales	Listo para usar	2006	www.innotec.de
Aerosol	Innotec	Ultra Clean	Listo para usar	2006	www.innotec.de
Líquido	Jemako	Jemako Kalkex Plus		02/2016	www.jemako.com
Aerosol	JohnsonDiversey	Suma Rapid D6	Listo para usar	2006	www.johnsondiversey.com
Líquido	JohnsonDiversey	Taski Sprint 200 conc E1a	Concentrado	2006	www.johnsondiversey.com
Aerosol	Kema	Desengrasante DL-44	Desengrasante	09/2008	www.kema.dk

Limpiador: (solo para contaminación persistente - no apto para uso continuo / siga las directrices de seguridad)

Solo para contaminación persistente - no apto para uso continuo / siga las directrices de seguridad

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Líquido	Lever Fabergé	CIF (VISS)	Listo para usar	2002	www.unilever.com
Líquido	Lidl	Limpiacristales W5	Listo para usar	2006	www.lidl.co.uk
Aerosol	Lidl	Limpiacristales W5 Power-Foam	Listo para usar	2007	www.lidl.co.uk
Líquido	Liquid Dow Corning	Eliminador de silicona; no lixiviante	Listo para usar	2004	www.dowcorning.de
Aerosol	Novatio Belgium N.V.	Safety Clean	Limpiador y desengrasante	09/2008	www.novatio.com
Líquido	Procter & Gamble	Fairy líquido	Listo para usar	2002	www.fairy-dish.com
Líquido	Resto Bouwspecialiteiten	Periodi Clean		06/2008	www.restobouw.be
Líquido	Resto Bouwspecialiteiten	Brillo y Protector		06/2008	www.restobouw.be
Aerosol	Riem	Insert Spray	Limpiacristales para cocinas	09/2008	www.riem.be
Líquido	SC Johnson	Mr Muscle	Listo para usar	2002	www.scjohnson.co.uk
Aerosol	Soudal	Eliminador de selladores		06/2008	www.soudal.de
Espanja	Spontex	Espanja para cristales Spontex	Listo para usar	2004	www.mapa.de
Líquido	Tana Professional	Green Care No. 4	Listo para usar	2002	www.tana.de
Líquido	Unelko	Clean-X Crema limpiadora CC350		06/2011	www.unelko.com
Líquido	Windolene	Crema Windolene	Listo para usar	2002	



Disposiciones Varias:

Familia	Proveedor	Referencia	Comentarios	Fecha prueba	Sitio web
Sistema de 2 componentes	Chemische Baustoffe Gruber	Roypur 315	PU de 2 componentes	06/2008	www.cb-gruber.at
Aerosol	Würth	Dichtstoffglättemittel		11/2008	www.wuerth.com
Aceite de corte	MKU-Chemie GmbH	Dionol GT 644		09/2011	www.mku-chemie.de



SAINT-GOBAIN GLASS
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
www.saint-gobain-glass.es